



Abbindung

Zahlen (1) ... (39) = Leitungs-Nr. lt. Bauschaltliste




Halbzeug/Werkstoff				zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
Benennung				Maßstab	Bl. Anz. Bl. Nr.
6	RC 132				
AZ	Mitteilung	Datum	Name		
1983					
Bearb.	Datum	Name			
Kenstr.					
Technol.					
Zeichnungs-Nr.				1.56.054000.2/05 BL1	
Ers. für Pos. 5		Ers. durch			
Stand.					



R14 entfällt bei Typ 051-1403
R15 entfällt bei Typ 051-1416

Diese Unterlage ist unser Eigentum.
Missbrauch, Vervielfältigung und
Mitsilbung an Dritte wird vorbehalten.

				Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe			Halbzeug und Werkstoff (Herstellung aus anderen Halbzeugen ist zulässig)			Überfläche SCHWARZGÜTEL SPRITZGUTFARBE	
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	Gez.	Tag	Name	Benennung	Belegungspunkt		Maßstab	
3	RC 104	7/82	Selby	80	Tag	Name	Leiterplatte bstü		Belegungspunkt	2:1	
3	E30/51142	4/81	PA	Gez.	23.1	Kunststof					
2	E30/51036	2/81	Pöt.	Gepr.	11.2						
1	E30/51303	12/79	Zsch	St. gepr.	9.3						
Ausgabe				Zeichnungs-Nr.			1.51.511400.7/09		VP	M	
K3	K5	K8/10									
1/80	2/81	2/81		Ersatz für Pos. 2							
ZET											



max. Bruchhöhe 8,5
für T41 - 16

251-05-2887-7109

schutzlackiert (Spritzverfahren)
oberfläche Stecklösen X41 bis X61 lackfrei

Halbzeug und Werkstoff: (Herstellung aus anderen Halbzeug-
abmess. ist zulässig)

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
1	RC 104	7-4	eu
1	E30 ST008	7180	Prf

VEB KOMBINAT
ROBOTRON
ZET

151.511430.4/09

Ersatz für gl. Nr. v. 18.10.79

Diese Unterlage ist unser Eigenum.
Nichterwerb, Vervielfältigung oder
Mittelzugang an Dritte wird verboten.